

寒武纪品牌书1.0



Cambricon Brand Identity Guifelines 1.0

2019年5月

Cambricon
寒 武 纪

使用方法

欢迎浏览寒武纪品牌识别手册。

为了保持和提高我们的竞争优势，我们必须专注于实现我们的目标，满足我们客户的需求。寒武纪品牌视觉形象是我们在场上最重要的资源之一，我们的品牌反映并定义了我们是谁，以及我们的客户和利益相关者如何看待我们。

在面对我们的用户和其他所有品牌载体时，我们必须确保寒武纪的品牌形象在视觉表现上是统一和一致的。为达到这一目标，我们希望每位使用者应该知道如何以及何时使用它，并严格遵守该品牌指导手册中的所有准则。

这本手册旨在明确寒武纪品牌标志的正确使用方法，详细指导如何在设计中综合使用识别、公司专用色、设计元素、字体图片，从而新颖独特地传播寒武纪品牌，给予人深刻印象。品牌识别设计帮助塑造寒武纪的文化，更具象的展示我们的品牌。

*规范中所给出的每种颜色都是经过屏幕优化（RGB）或印刷优化（CMYK）。必须为每种颜色色值单独使用，不要在您的软件中使用自动颜色转换。

我们的品牌

如同寒武纪时期生命大爆发一样，寒武纪创始人认为AI也就是人工智能的“寒武爆发”时代已经到来，而寒武纪亦是这个时代的引领者。

我们希望降低人工智能的门槛，使企业（研究人员）可以自由尝试规模更大、更复杂的算法。从而达到寒武纪的核心价值“让机器更好的理解和服务人类”。

客户	Customer-Focused
质量	Quality
速度	Celerity
创新	Innovate
热情	Enthusiasm

Cambricon
寒 武 纪

国内版本

Cambricon

国外版本（极少情况使用）

中文标志墨稿&反白稿

墨稿：极少使用，一般仅限用于宣传印刷品种。

反白稿：优先使用寒武纪蓝色，依使用场景及背景色彩环境使用白色，具体参照1.3。



墨 稿



反白稿



反白稿

英文标志墨稿&反白稿

墨稿：极少使用，一般仅限用于宣传印刷品种。

反白稿：优先使用寒武纪蓝色，依使用场景及背景色彩环境使用白色，具体参照1.3。



墨 稿



反白稿



反白稿

最小使用及安全空间





寒武纪标识的长度应不小于20毫米以保证最大限度的辨识度。

标识周围的最小安全范围，是为了表征标识的完成性和最大的冲击力，安全空间内不应有任何文字、图形、视像元素等。



不适当的使用

- 不要使用扭曲变形的标识；
- 不要在背景有明显冲突、影响的图形上使用标识；
- 不要改变标识中文字的固有的位置；
- 不要为标识添加阴影；
- 不要随意改变标识的颜色；
- 不要重新绘制标识或为标识加描边；
- 不要把我们标识放在高对比度或限制可读性的背景下；
- 不要在我们的标识上添加任何图形。



中文字体

思源黑体是寒武纪制定使用的中文字体，主要使用于包括广告和印刷材料等内在的所有沟通方式。

东国集爱力永袋安三郁子森今鹰酬
，。！？：；‘’“”《》（）

01
思源黑体Light

东国集爱力永袋安三郁子森今鹰酬
，。！？：；‘’“”《》（）

02
思源黑体Normal

东国集爱力永袋安三郁子森今鹰酬
，。！？：；‘’“”《》（）

03
思源黑体Medium

东国集爱力永袋安三郁子森今鹰酬
，。！？：；‘’“”《》（）

04
思源黑体Bold

东国集爱力永袋安三郁子森今鹰酬
，。！？：；‘’“”《》（）

05
思源黑体Heavy

英文字体

ROBOTO是寒武纪制定使用的英文字体，主要使用于包括广告和印刷材料等内在的所有沟通方式。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

01
Roboto Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

02
Roboto Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

03
Roboto Medium

Cambricon
寒武纪

R:0/G:89/B:196
C:100/M:80/Y:0/K:0
#0059c4

企业色

寒武纪标识主色为寒武纪蓝，请注意
RGB与CMYK的使用色值。



RGB

CMYK

Cambricon
Blue

辅助颜色

每种颜色都是经过屏幕优化 (RGB) 或印刷优化 (CMYK)。必须为每种颜色色值单独使用，不要在您的软件中使用自动颜色转换。

	#FFFFFF	R:225/G:225/B:225	C:0/M:0 Y:0/K:0	寒武纪白
	#EFEFEF	R:241/G:249/B:254	C:0/M:0 Y:0/K:10	寒武纪浅灰
	#EAF6FD	R:234/G:246/B:253	C:10/M:0 Y:0/K:0	寒武纪淡蓝
	#86B3E0	R:134/G:179/B:224	C:50/M:20 Y:0/K:0	寒武纪浅蓝
	#8097B2	R:128/G:151/B:178	C:55/M:35 Y:20/K:0	寒武纪灰蓝
	#354256	R:53/G:66/B:86	C:85/M:75 Y:55/K:20	寒武纪深蓝
	#31A7DA	R:49/G:167/B:218	C:70/M:15 Y:5/K:0	寒武纪亮蓝



北京中科寒武纪科技有限公司
地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座11层
电话：86-10-83030003
官方网站：www.cambricon.com